

6. februar 2026

**Plan- og Landdistriktsstyrelsen**

[hoering\\_energiparker@plst.dk](mailto:hoering_energiparker@plst.dk)

## Hørings svar vedr. Høring af udkast til bekendtgørelse og miljørapport for en energipark ved Holsted i Vejen Kommune

ID 805 Holsted Energipark

Danske Museer tillader sig at fremsende bemærkninger til bekendtgørelse og miljørapport, om end vi ikke er blevet anmodet herom, idet der blandt andet er tale om væsentlige forhold vedr. museumsloven og beskyttelse af kulturarv.

Bekendtgørelse og miljørapport vil således give ændrede rammer for tilladelser til konkrete projekter, herunder en videre adgang til at dispensere fra visse regler i museumsloven. Det drejer sig bl.a. om dispensationer m.v. i sager om fortidsmindebeskyttelseslinjen og sten- og jorddiger.

Danske Museer noterer sig, at Museet Sønderkov har været høringspart i den indledende fase omkring afgrænsningsrapporten, jf. Miljørapporten. Danske Museer noterer sig endvidere, at der i Museet Sønderkovs generelle screening ift. fortidsminder og øvrige kulturhistoriske interesser bemærkes at:

'I forhold til forslag til Energipark ved Holsted, fremgår det at flere større arealer allerede er færdigundersøgt, men der findes stadigvæk arealer i Kommunens planforslag til sol og vind og erhverv, som endnu ikke er arkæologisk undersøgte. Ud fra landskabshistorisk viden og undersøgelseserfaringer ved vi, at der er risiko for at finde væsentlige fortidsminder i forbindelse med jordarbejdet. Museet vil derfor foreslå, at Museet kontaktes forud for konkrete byggeri- og anlægsarbejder, hvor risikoen for kendte og ukendte fortidsminder på et pågældende areal kan blive berørt af disse jordarbejder. I mange tilfælde vil Museet anbefale, at der foretages arkæologiske forundersøgelser forud for jordarbejdet.'

Danske Museer ønsker ikke at stå i vejen for etablering af statslige energiparker, men ønsker, at man i processen beskytter og sikrer de kendte og potentielt uopdagede, værdifulde fortidsminder, hvis destruktion eller beskadigelse vil være uoprettelig.

Danske Museer opfordrer derfor kraftigt til, at:

- det lokale museum med arkæologisk ansvar for et berørt område (her Museet Sønderkov) ifm. etablering af en statslig energipark (her Energipark Holsted) i tillæg til den indledende generelle screening, altid inddrages forud for konkrete byggeri- og anlægsarbejder med henblik på at foretage arkæologiske forundersøgelser, inden jordarbejdet sættes i gang.

Danske Museer  
Vartov, Farvergade 27D  
1463 København K, Denmark  
T + 45 4914 3966  
[info@dkmuseer.dk](mailto:info@dkmuseer.dk)  
[www.danskemuseer.dk](http://www.danskemuseer.dk)

Nils M. Jensen  
Direktør  
M +45 25489328  
[nmj@dkmuseer.dk](mailto:nmj@dkmuseer.dk)

- der ved dispensation fra 100 meter fortidsmindebeskyttelseslinjen i forbindelse med etablering af en statslig energipark altid bliver foretaget arkæologiske (for)undersøgelser, *før* anlægsarbejder går i gang.

Med venlig hilsen

Dorthe Hammerich Rasmussen

På vegne af:

Direktør, Nils M. Jensen

Danske Museer (ODM)